




すぐ決まる、
石材カタログ。

田川産業の砂利・石材ラインナップ

vol.1

田川産業株式会社

〒826-0041 福岡県田川市弓削田1924番地

Tel: 0947-44-2240 Fax: 0947-44-8484

Mail: info@shirokabe.co.jp

 **TAGAWA**
田川産業株式会社

伝統の「床たたき」をもっと手軽に。

Soilish

ソイリッシュ



次世代たたき風仕上材 珪藻土配合

水を流さず石目が出せる新工法で、
室内の土間仕上げも可能な新感覚床塗材。

1 健康的な癒しの空間を演出

珪藻土を配合した仕上げ材。玄関や土間などに優しい土の質感をプラス。
健康的で、どこか懐かしい癒しの空間を演出します。

2 手軽な施工、本格的な仕上がり

一般的な「たたき」は専門的な知識や経験が必要で、時間と手間がかかるのに対し、
Soilishではたたきの風合いを残しつつも、新工法により手間と時間の短縮を実現しました。

3 割れや摩耗に強く、高品質

Soilishは最新の研究成果を元に配合し、素材のみならず使用する副資材においても、
実績のあるプロ用の材料を採用。どんな現場仕様にも柔軟に対応可能です。






p7-11




p19-20



p25-26



p35-36



p13-14



p13-14




p27-30



p15-18



p23-24



p31-34

あ	アースブラック あーすぶらっく ▶27 明石 あかし ▶9 秋穂(碎石) あきほ ▶15 秋穂(グリ石) あきほ ▶26 天草石 あまくさいし ▶24 洗い出しネット輝 あらいだしねっとかがやき ▶31-34 アルピノイエロー あるびのいえろー ▶21 アルピノピンク あるびのびんく ▶21 アルピノホワイト あるびのほわいと ▶21
い	伊勢砂利 いせじやり ▶15 インパラブラック いんぱらぶらっく ▶28
お	大磯(洗い出しネット) おおいそ ▶32 大磯石(玉砂利) おおいそいし ▶7 大谷石 おおやいし ▶19
か	ガーデンロック(グリ石) がーでんろっく ▶25-26 霞 かすみ ▶26 寒水石 かんすいせき ▶16 関東蛇紋 かんとうじゃもん ▶16 寒丸 かんまる ▶13
き	金華砂利 きんかじやり ▶10
く	クラッシュシリーズ くらっしゅ ▶17-18 クラッシュイエロー くらっしゅいえろー ▶17 クラッシュグリーン くらっしゅぐりーん ▶17 クラッシュピンク くらっしゅびんく ▶17 クラッシュブラック くらっしゅぶらっく ▶18 クラッシュホワイト くらっしゅほわいと ▶17 グリ石 ぐりいし ▶25-26 グリーンコースト ぐりーんこーすと ▶33 クリスタルイエロー くりすたるいえろー ▶33 黒蛇紋 くらじゃもん ▶26 黒伏見 くらふしみ ▶33
け	桂林 けいりん ▶32
こ	黒仙 こくせん ▶8
さ	碎石 さいせき ▶15-18 佐久 鉄平石 さくてっぺいせき ▶23 サビ さび ▶29
し	敷石 しきいし ▶30 自然石 しぜんせき ▶21-22 信濃石 しなのいし ▶23 シャインブラック しゃいんぶらっく ▶22 砂利 じやり ▶15-18 ジャワ 鉄平石 じゃわ てっぺいせき ▶24 ショウブ青 しょうぶあお ▶28 白川砂利 しらかわじやり ▶15 白銀 しろがね ▶8 白御影 しろみかげ ▶27 新黄華 しんおうか ▶32 新カナリヤ しんかなりや ▶16 新鎌倉 しんかまくら ▶7 人造五色石 じんそうごしきいし ▶14 人造白玉石 じんそうしらたまいし ▶14 新桃花 しんとうか ▶11 新南部 しんなんぶ ▶32
す	錫 すず ▶36 諏訪 鉄平石 すわ てっぺいせき ▶23

そ	Soiish そいりっしゅ ▶35-36 ソルンフォーヘン そるんふおーへん ▶22
た	玉石 たまいし ▶13-14 玉砂利 たまじやり ▶7-11
ち	チャイナブラック ちゃいなぶらっく ▶28
つ	束石 つかいし ▶27
て	鉄平石 てっぺいせき ▶23-24 天然黒那智石 てんねんくろなちいし ▶13 天然五色石 てんねんごしきいし ▶13 天然白那智石 てんねんしろなちいし ▶13
と	灯火 ともしび ▶36 十和田石 とわだいし ▶20
な	長崎石(フィリピン大磯) ながさきいし(ふいりぴんおおいそ) ▶7 南部 なんぶ ▶9
に	錦砂利 にしきじやり ▶7 ニューインパラ にゅーいんぱら ▶27 ニューインペリアルレッド にゅーいんぺりあるれっど ▶29 ニューカパオ にゅーかぱお ▶29
は	パープル ぱーぶる ▶11 白仙 はくせん ▶8
ひ	美仙緑 びせんみどり ▶8 平板 ひらいた ▶27-29 ピンコロ ぴんころ ▶30
ふ	ファントムゴールド ふぁんとむごーるど ▶22 ブラックマーブル ぶらっくまーぶる ▶33
へ	紅明石 べにあかし ▶10
ほ	ボルケーノ ぼるけーの ▶22 ホワイトミスト ほわいとみすと ▶33 ホルンフェルス ▶26
み	みかげ(碎石) ▶15 御影石 みかげいし ▶27-30 御浜 みはま ▶32
め	銘石 めいせき ▶19-20
も	紅葉 もみじ ▶10 桃山 ももやま ▶9
や	山桜 やまざくら ▶29 山科 やましな ▶10
ゆ	雪灯 ゆきあかり ▶36
よ	洋風石 ようふうせき ▶21-22
れ	レモンイエロー れもんいえる ▶11
ろ	ロックイエロー ▶25 ロックピンク ▶25

施工法別配合割合例

床面洗い出し施工／1㎡

使用石種	規 格	塗 り 厚	石 材	セメント	石 粉	珪砂6号
玉砂利 碎石	2分(7mm)	15mm	15kg	7kg	4kg	1.5kg
	3分(10mm)	20mm	20kg	9.5kg	5.5kg	2kg

壁面洗い出し施工／1㎡

使用石種	規 格	塗 り 厚	石 材	セメント	石 粉
玉砂利 碎石	1分2厘(4mm)	9mm	10kg	4.5kg	4kg
	1分5厘(5mm)	12mm	13kg	5.5kg	5.5kg

研ぎ出し(現場テラゾー仕上げ)施工／1㎡

	使用石種	規 格	塗り厚	石 材	砂	セメント	ホワイトセメント	石 粉	色 粉
下塗りモルタル			24mm		30kg	10kg			
上塗り(テラゾー塗り)	碎石	1分2厘／1分5厘 2分／3分	10mm	10kg			6kg	2kg	石と同系色 を適量

施工法別使用量例

床面埋け込み(埋け込み・植え込み)、壁面積み張り施工／1㎡

使用石種	規 格	本 い け・積 み 張 り	普通いけ
玉石 (黒那智・白那智)	30mm	約18～20kg	約13～14kg
	40mm	約25kg	約18kg

敷き砂利施工

使用石種	容 量	1㎡あたり※1	1㎡あたり※2
玉石・玉砂利 碎石	20kg	2～3袋	約80袋

※1 下地が隠れる程度 ※2 高比重1.65にて算出



本いけ



普通いけ



※注
・規格目安 1分:5mm 2分:7mm 3分:10mm
・同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
・自然石のため、ロットにより色味の違いが出る場合がございます。
・施工法別配合例、洗い出し・敷き砂利の使用量計算は、あくまで目安となりますので、参考資料としてご活用ください。

砂利舗装用樹脂剤

ウレタン樹脂バインダー

ウレタン樹脂による砂利舗装剤。無黄変型。
滑りやすい坂道や斜面に使用できるようノンスリップ効果を実現します。一液性で、施工後およそ1日で完全硬化するため作業性にも優れています。



主 成 分	ウレタン樹脂
用 途	砂利舗装用
規 格	1ℓ / 袋
標準使用量	1袋 / 骨材20kg
出 荷 単 位	袋

ウレタン樹脂バインダー施工後イメージ



美仙緑



明石



錦砂利



新桃花



プライマー

ウレタン樹脂専用の下地材。
下地に塗布することで、接着力が大幅にUPします。



主 成 分	アクリル共重合樹脂
用 途	ウレタン用下地材
規 格	1kg / 缶
標準施工面積	4㎡ / 缶
出 荷 単 位	缶

使用量目安表

使用骨材	骨材使用量	バインダー 使 用 量	厚 み	施工面積
天然石砂利	20kg	1ℓ	10mm厚	約1.1㎡
セラミック	25kg	2ℓ	10mm厚	約1㎡

1ℓ/バックで約1.1㎡の「天然石砂利」舗装が可能です。(10mm厚)
「セラミック」の場合、1ℓ/バックで約1㎡の施工面積です。(5mm厚)

施工手順

天然石砂利・施工面積約1.1㎡施工時

- 1 下地表面をよく清掃します。
表面のホコリ・ゴミ・土・油脂類は完全に除去します。
- 2 プライマーを刷毛・ローラー・ゴム鏝を使用し、
均等に塗り広げます。
- 3 ウレタン樹脂バインダー1ℓと骨材20kgを均一に
なるまでよく混ぜ合わせます。
※混合が不十分の場合、骨材に対するバインダーの濃度が
濃くなりすぎ、「発泡」及び「硬化不良」の原因となります。
- 4 混ぜ合わせた材料を下地に散布し、金鏝でよく
押さえ、全体を平滑に均し仕上げます。コテに付着
した骨材は、灯油で拭き取ってください。
※下地に塗布したプライマーが完全に乾燥後、材料を散布して
ください。
- 5 施工後、乾燥させます。約1日で完全乾燥します。

※すべり止め工法:同梱のノンスリップ珪砂を混合ください。
(光沢及び色合いの変化があります。)

玉砂利

1分:5mm / 2分:7mm / 3分:10mm
※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。

大磯石

おいそいし



原産地	四国産
規格	1分 / 1分5厘 / 2分 / 3分 / 5分
荷姿	20kgポリ袋

長崎石

ながさきいし



原産地	フィリピン産
規格	1mm / 3mm / 5mm / 7mm / 10mm
荷姿	20kgポリ袋

美仙緑

びせんみどり



原産地	中国産
規格	1分 / 2分
荷姿	20kgポリ袋

白銀

しろがね



原産地	ベトナム産
規格	2分 / 3分
荷姿	20kgポリ袋

新鎌倉

しんかまくら



原産地	岐阜県産
規格	8mm
荷姿	20kgポリ袋

錦砂利

にしきじゃり



原産地	フィリピン産
規格	7mm / 10mm
荷姿	20kgポリ袋

黒仙

こくせん



原産地	ベトナム産
規格	1分 / 2分 / 3分
荷姿	20kgポリ袋

白仙

はくせん



原産地	ベトナム産
規格	2分 / 3分
荷姿	20kgポリ袋

玉砂利

1分:5mm / 2分:7mm / 3分:10mm
※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。

桃山

ももやま



原産地	フィリピン産
規格	7mm / 10mm
荷姿	20kgポリ袋

南部

なんぶ



原産地	フィリピン産
規格	5mm / 7mm / 10mm
荷姿	20kgポリ袋

山科

やましな



原産地	フィリピン産
規格	2分 / 3分
荷姿	20kgポリ袋

紅葉

もみじ



原産地	フィリピン産
規格	1分 / 2分 / 3分
荷姿	20kgポリ袋

明石

あかし



原産地	フィリピン産
規格	5mm / 7mm / 10mm
荷姿	20kgポリ袋

紅明石

べにあかし



原産地	フィリピン産
規格	5mm / 7mm / 10mm
荷姿	20kgポリ袋

金華砂利

きんかじゃり



原産地	茨城県産
規格	1分 / 2分 / 3分
荷姿	20kgポリ袋



玉砂利

1分:5mm / 2分:7mm / 3分:10mm
※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。

レモンイエロー



原産地	ベトナム産
規格	2分
荷姿	20kgポリ袋

新桃花 しんとうか



原産地	ベトナム産
規格	2分 / 3分
荷姿	20kgポリ袋

パープル



原産地	ベトナム産
規格	2分
荷姿	20kgポリ袋



天然黒那智石 てんねんくろなちいし



原産地	インドネシア産
規格	10mm / 15mm / 20mm / 30mm 40mm / 60mm / 90mm
荷姿	20kgポリ袋

天然白那智石 てんねんしろなちいし



原産地	フィリピン産
規格	12mm / 15mm / 20mm / 30mm 40mm
荷姿	20kgポリ袋



天然五色石 てんねんごしきいし



原産地	フィリピン産
規格	10mm / 15mm / 20mm / 30mm
荷姿	20kgポリ袋

寒丸 かんまる



原産地	福岡県産
規格	20mm
荷姿	20kgポリ袋

人造白玉石 じんそうしらたまいし



原産地	山口産
規格	10mm / 20mm / 30mm / 40mm
荷姿	20kgポリ袋

人造五色石 じんそうごしきいし




原産地	中国産
規格	10mm / 15mm / 25mm / 30mm
荷姿	20kgポリ袋

砂利・碎石

※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。

秋穂

あきほ



原産地	山口県産
規格	9mm
荷姿	20kgポリ袋

伊勢砂利

いせじやり



原産地	中国産
規格	2分 / 3分 / 5分
荷姿	20kgポリ袋

関東蛇紋

かんとうじゃもん



原産地	埼玉県産
規格	8厘 / 1分2厘 / 1分5厘
荷姿	30kg袋

新カナリヤ

しんかなりや



原産地	岡山県産
規格	1分2厘
荷姿	25kg袋

白川砂利

しらかわじやり



原産地	中国産
規格	小:8~10mm 大:15~20mm
荷姿	20kgポリ袋

みかげ



原産地	兵庫県産
規格	3~5mm
荷姿	20kgポリ袋

寒水石

かんすいせき



原産地	福岡県産
規格	サイズ各種
荷姿	25kg袋



砕石 クラッシュシリーズ

※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。

クラッシュピンク



原産地	ベトナム産
規格	15mm / 25mm
荷姿	20kgポリ袋

クラッシュイエロー



原産地	ベトナム産
規格	15mm / 25mm
荷姿	20kgポリ袋

クラッシュブラック



原産地	ベトナム産
規格	15mm / 25mm
荷姿	20kgポリ袋

クラッシュグリーン



原産地	福岡県産
規格	15mm / 25mm
荷姿	20kgポリ袋

クラッシュホワイト



原産地	ベトナム産
規格	15mm / 25mm
荷姿	20kgポリ袋





大谷石 おおやいし

やわらかな表情を持つ、
建築のための石。

大谷石は、多孔質ならではの自然な風合いと、優れた加工性を併せ持つ建築用石材です。外壁や塀、擁壁など、建築を支える素材として長く使われてきた確かな実績があります。その実用性の中で育まれてきた独特の質感は、近年あらためて評価され、内外装や景観設計においても選ばれています。

十和田石 とわだいし

水とともに、美しさを深める石。

十和田石は、やわらかな質感と優れた耐水性を併せ持つ、秋田県十和田湖周辺で採れる天然石です。古くから温泉施設や浴槽、庭園など、水まわりの空間で使われてきました。水を含むことで表情に深みを増し、時間とともに空間に自然な調和をもたらします。



300×300×15
300×300×22



300×600×15
300×600×22

※他サイズの製作注文も承ります。


標準規格(ダイヤ引き方形)



細目



中目



荒目

仕上げオプション



コブ



チェーン



ビシャン

サイズ	方 形	仕上げオプション
300×300×15	細目 / 中目 / 荒目	コブ / チェーン / ビシャン
300×600×15	細目 / 中目 / 荒目	コブ / チェーン / ビシャン
300×300×20	細目 / 中目 / 荒目	コブ / チェーン / ビシャン
300×600×20	細目 / 中目 / 荒目	コブ / チェーン / ビシャン

※他サイズの製作注文も承ります。

アルビノイエロー



原産地	ブラジル産
規格	乱型 厚み15～30mm
出荷単位	m ² (10m ² / 1ケース)

アルビノピンク



原産地	ブラジル産
規格	乱型 厚み15～30mm
出荷単位	m ² (10m ² / 1ケース)

アルビノグリーン



原産地	中国産
規格	乱型 厚み15～30mm
出荷単位	m ² (10m ² / 1ケース)

アルビノホワイト



原産地	ブラジル産
規格	乱型 厚み15～30mm
出荷単位	m ² (10m ² / 1ケース)



シャインブラック
(ジェットポリッシュ)




原産地	中国産
規格	乱型 厚み15～30mm
出荷単位	m ² (10m ² / 1ケース)

ソルンフォーヘン



原産地	ドイツ産
規格	乱系 床用:厚み13～19mm 乱系 壁用:厚み7～12mm
出荷単位	床用:13m ² / 1ケース 壁用:18m ² ・36m ² / 1ケース

シャインブラック (割り肌)




原産地	中国産
規格	乱型 厚み15～30mm
出荷単位	m ² (10m ² / 1ケース)

ファントムゴールド



原産地	中国産
規格	乱型 厚み15～30mm
出荷単位	m ² (10m ² / 1ケース)

ボルケーノ



原産地	ブラジル産
規格	300×300:厚み20mm/30mm/50mm/60mm 300×600:厚み20mm/30mm/50mm/60mm 400×400:厚み20mm/30mm/50mm/60mm 400×800:厚み20mm/30mm/50mm/60mm 500×500:厚み20mm/30mm/50mm/60mm 600×600:厚み20mm/30mm/50mm/60mm
出荷単位	枚

鉄平石

※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。



自然が仕上げた、石の表情。

鉄平石は、薄く積み重なった層構造を持つ天然石です。
層に沿って割ることで現れる自然な割肌は、
加工では得られない独特の質感を生み出します。

佐久鉄平石 さくてっぺいせき

赤褐色を基調とした、温かみのある表情が特徴の鉄平石です。住宅のアプローチや庭園など、自然素材と調和する空間に適しています。



原産地	長野県産
規格	乱型 約200～400mm×厚み10～30mm
出荷単位	束（3束 / m ² ）

ジャワ鉄平石 じゃわてっぺいせき

黒系を基調とした輸入鉄平石で、均一性が高く色調も安定した鉄平石です。



原産地	インドネシア産
規格	乱型 約300～400mm×厚み15～35mm
出荷単位	束（3束 / m ² ）

天草石 あまくさいし

熊本県産の板石で、明るい色調と柔らかな質感が特徴です。



原産地	熊本県産
規格	乱型：大判・小判 （大判）約400～600mm×厚み約25mm （小判）約200～400mm×厚み約20mm
出荷単位	1m ² 単位

諏訪鉄平石 すわてっぺいせき

黒や濃灰色を基調とした、重厚で引き締まった印象の鉄平石です。外構や舗装など、空間に安定感と存在感を与えます。



原産地	長野県産
規格	乱型 約200～400mm×厚み10～30mm
出荷単位	束（3束 / m ² ）

信濃石 しなのいし

長野県産の板石で、自然な色調と表情を持ち、庭園や景観用途に適しています。



原産地	長野県産
規格	乱型：大判・中判・小判 （大判）約200～350mm×厚み10～30mm （中判）約100～250mm×厚み10～20mm （小判）約50～120mm×厚み10～15mm
出荷単位	大判：束（3束 / m ² ） 中判・小判：袋（3袋 / m ² ）

鉄平石の選び方ミニガイド

石種	色調	印象	推奨用途
佐久鉄平石	赤褐色系	温かみ	住宅・庭園
諏訪鉄平石	黒・濃灰色系	重厚	外構・舗装
ジャワ鉄平石	黒・暗灰色系	均一	外構・店舗
信濃石	灰色系	自然	庭園・景観
天草石	明灰色系	明るい	庭園・外構

グリ石

※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。



黒蛇紋 くろじゃもん



原産地	山口県産
規格	(M)約150～200mm / (L)約200～300mm
荷姿	20kg袋／500kgフレコン／1tフレコン

霞 かすみ



原産地	山口県産
規格	(M)約150～200mm / (L)約200～300mm
荷姿	20kg袋／500kgフレコン／1tフレコン

ロックピンク



原産地	中国産
規格	(M)約150～200mm / (L)約200～300mm
荷姿	20kg袋／500kgフレコン／1tフレコン

ロックイエロー



原産地	長崎県産
規格	(M)約150～200mm / (L)約200～300mm
荷姿	20kg袋／500kgフレコン／1tフレコン

ホルンフェルス



原産地	山口県産
規格	(M)約150～200mm / (L)約200～300mm
荷姿	20kg袋／500kgフレコン／1tフレコン

秋穂 あきほ



原産地	山口県産
規格	(M)約150～200mm / (L)約200～300mm
荷姿	20kg袋／500kgフレコン／1tフレコン

御影石 平板 / 束石

※同規格であっても石種により大きさに違いがある場合がございます。
※自然石のため、ロットにより色味の違いがでる場合がございます。

白御影

しろみかげ

G603




本磨き ジェットバーナー

原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 / 400×400 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

ニューインパラ

G654



本磨き ジェットバーナー

原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 / 400×400 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

ショウブ青

しょうぶあお




本磨き ジェットバーナー

原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

チャイナブラック


G684



本磨き ジェットバーナー

原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 / 400×400 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

アースブラック



本磨き ジェットバーナー


原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 / 400×400 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

束石



原産地	中国産
石種	白御影 / ニューインパラ / アースブラック
仕上げ	角束石・磨き
規格 (厚み)	5寸: 150×205×205 約20kg 6寸: 180×250×240 約30kg
出荷単位	個

インパラブラック



本磨き ジェットバーナー


原産地	南アフリカ産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚



御影石 平板 / 敷石 / ピンコロ

平板

山桜 やまざくら G635




原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 / 400×400 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

サビ G682



原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 / 400×400 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

ニューカパオ G562



原産地	中国産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 / 400×400 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

ニューインペリアルレッド



原産地	インド産
仕上げ	本磨き / ジェットバーナー
規格 (厚み)	300×300 / 300×600 本磨き:12mm / バーナー:13mm※
出荷単位	枚

敷石

黒御影 くろみかげ




原産地	ベトナム産
規格	300×300×50 一面ジェットバーナー
出荷単位	枚

サビ御影 さびみかげ




原産地	ベトナム産
規格	300×300×50 五面のみ切り
出荷単位	枚

ピンコロ (半丁 / 1丁 / 2丁 / 3丁)



ピンコロ (1丁 / 2丁)



ピンコロ規格	
原産地	中国産 / ベトナム産
規格	半丁:90×90×45 1丁:90×90×90 2丁:90×90×190 3丁:90×90×290
出荷単位	個 / パレット

洗い出しネット「輝」 kagayaki

洗い出しの美しさを、もっとシンプルに。


洗い出しネット輝は、天然石をネットに固定した施工用製品です。
敷設するだけで、自然な洗い出し仕上げを安定して再現できます。
従来の洗い出し工法が難しい現場でも、「輝-kagayaki-」がより確実に、
より効率的に美しい品質を再現します。



項 目	従 来 の 洗 い 出 し 施 工	洗 い 出 し ネット「輝」
仕上がり	職人の技術によりばらつきが出る	均一で安定した仕上がり
施工性	施工工程が多く手間がかかる	敷設するだけで施工可能 / 折り曲げ、カット可能
品質の再現性	現場条件により品質が左右される	製品化により品質が安定
工期	施工に時間を要する	短期間で施工可能
採用のしやすさ	熟練した技術が必要	一般的な外構施工で対応可能

新 南 部

しんなんぶ



濃灰 ——— 仕上がりイメージ ——— 白

サ イ ズ	粒 度	規 格 (縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 6mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後

桂 林

けいりん



濃灰 ——— 仕上がりイメージ ——— 白

サ イ ズ	粒 度	規 格 (縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 4mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 5mm前後

大 磯

おおいそ




濃灰 ——— 仕上がりイメージ ——— 白

サ イ ズ	粒 度	規 格 (縦×横×厚さ)
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後

新 黄 華

しんおうか




濃灰 ——— 仕上がりイメージ ——— 白

サ イ ズ	粒 度	規 格 (縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 6mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後

御 浜

みはま




濃灰 ——— 仕上がりイメージ ——— 白

サ イ ズ	粒 度	規 格 (縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 6mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後


洗い出しネット「輝」 kagayaki

黒伏見 くろふしみ




サイズ	粒 度	規格(縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 4mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 5mm前後

クリスタルイエロー




サイズ	粒 度	規格(縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 6mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後

ホワイトミスト




サイズ	粒 度	規格(縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 6mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後

ブラックマーブル



サイズ	粒 度	規格(縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 6mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後

グリーンコースト



サイズ	粒 度	規格(縦×横×厚さ)
S	6～9mm	300 × 300 × 6mm前後
M	9～12mm	300 × 300 × 7mm前後

1箱の商品規格

内 容	300mm角シート× 11 枚(約 1 平米) 予備砂利(約150g)
重 さ	約11kg(シート 1 枚あたり約1kg)

※予備砂利は補填しやすいよう小さめの粒度にしております

ご注文STEP

STEP 1

砂利の「種類」「サイズ」をお選びください。

☐ Sサイズ (6～9mm) ☐ Mサイズ (9～12mm)

STEP 2

形状をお選びください(形状ごとの必要箱数をお決めください)

☐ 4辺波型 ☐ 3辺波型

関連商品

ネットワンモルタル

洗い出しネット輝用のモルタルです。貼付け材(接着材)と目地材の両方の機能があり、施工時の材料調達を簡素化できます。色は 濃灰 と 白 の二色。



色	濃灰 / 白
荷 姿	紙袋
内 容 量	10kg / 袋
標準所要量	1.0 ～ 1.4㎡ / 袋※

タタキ鋺

洗い出しネット輝の貼り付け時に使用するタタキ専用鋺です。(長さ 188mm × 幅 93mm)



ソイリッシュ

次世代たたき風仕上げ材 珪藻土配合


「たたき」という素材を、現代に取りもどす。

Soilishは、伝統的なたたき仕上げの質感を現代の施工で再現する床仕上げ材です。
たたきは本来、地面を素材として扱う日本の優れた仕上げですが、施工の難しさから採用が限られてきました。
Soilishはその風合いを保ちながら、安定した品質と施工性を実現し、
現代の空間に新しい地面の選択肢を提供します。



Color variations

※実物の色味と異なる場合がございます



標準色:雪灯 (Yukiakari)



標準色:和 (Nagomi)



標準色:錫 (Suzu)



特注色:灯火 (Tomoshibi)



・標準施工面積:1㎡/set(10mm厚)

仕様・関連資材



Soilish(ソイリッシュ)

荷 姿	15kg 紙袋
標準施工面積	1㎡ / 紙(塗厚8mm)



Soilish専用下地材

荷 姿	25kg 紙袋
標準施工面積	10㎡ / 紙(塗厚2mm)



Soilish吸水調整材

荷 姿	1kg ポリ容器 / 4kgポリ容器
標準施工面積	1kg:33㎡(5倍希釈) 4kg:132㎡(5倍希釈)



Soilish玉石パック

荷 姿	200g ポリ袋
標準施工面積	粒径:4~6mm 指定量を散布



Soilish浸透性強化材

荷 姿	1kg ポリ容器 / 4kgポリ容器
標準施工面積	1kg:4~5㎡ / 本(原液塗布) 4kg:16~20㎡ / 本(原液塗布)

